

sc LARDEN COM srl

cui RO 24313005, rc J12/3402/2008,

adresa: ROMANIA, 407035 CLUJ, APAHIDA, Horea st., 5,

web: www.larden.ro, e-mail: contact@larden.ro, larden_01@yahoo.com,

phone 0040264232207, gsm 0040744622909.

EC- DECLARAȚIE DE CONFORMITATE

Nr. 177 din 05.03.2011

Noi societatea comercială LARDEN COM, societate cu raspundere limitata,

în conformitate cu Directiva 89/106/EEC, privind armonizarea legilor, reglementărilor tehnice și a prevederilor administrative ale Statelor Membre, referitoare la produse pentru construcții, cu Legea 608/2001 privind evaluarea conformității produselor și cu Hotărârea Guvernului 622/2004 cu modificările și completările ulterioare privind stabilirea condițiilor de introducere pe piață a produselor pentru construcții, declarăm pe proprie răspundere, că a fost efectuată atestarea conformității produsului (produselor) :

Fereastră sau ușă fereastră fixă, batantă, oscilo-batantă, oscilo-culisantă, cu montant fix sau mobil realizată din profile pvc Rehau (Euro Design 60, Euro Design 70, Brillant Design),

(denumirea comercială, denumirea, tipul sau modelul, nr. lot sau serie, data fabricației, eventual sursa și nr.de exemplare)

și că acestea pot fi puse în operă conform instrucțiunilor de utilizare conținute în documentația produsului.

Produsele sunt realizate în conformitate cu standardul: EN 14351-1, Ferestre și uși exterioare pentru pietoni, fără caracteristici de rezistență la foc și/sau etanșeitate la fum, sistemul de atestare al conformității 3, noiembrie 2006.
(numărul, titlul și data publicării)

Performanțele produsului (produselor)

Caracteristici	Standardul de încercări	Rezultate obținute
Rezistență la încărcare din vânt	SR EN 12210	C4 / B4
Etanșeitate la apă	SR EN 1028	9A
Permeabilitate la aer	SR EN 1027	4
Fonoizolare	SR EN 14351-1	Formulă de calcul EN 14351-1/2006
Termoizolare	EN ISO 10077-1	Formulă de calcul EN 10077-1/2006

Denumirea si descrierea produsului: Fereastră sau ușă fereastră fixă, batantă, oscilo-batantă, oscilo-culisantă, cu montant fix sau mobil realizată din profile pvc Rehau (Euro Design 60, Euro Design 70, Brillant Design).

Laboratorul implicat în realizarea încercărilor inițiale de tip este: Institut für Fenstertechnik IFT Rosenheim GmbH, Theodor-Gietl-Str. 7-9, 83026 Rosenheim, Germania.

APAHIDA

05.03.2011

Bucșa Eugen, director al sc LARDEN com s.r.l.

(Funcție, nume, prenume, semnătura, ștampila)

